


Dimensioni

Crafter Furgone 30/35 Passo Medio Tetto Standard L3H2



Dimensioni esterne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.355 mm
Passo	3.640 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole	1.726 / 1.626 / 1.626 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole	9,9 / 9,3 / 9,3 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.587 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.487 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.605 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.505 mm

Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore / posteriore ruote singole	2.100 / 2.250 kg

Pesi

Peso rimorchiabile ammesso (2)	fino a 2.500 kg
Peso per il tetto max. (3)	300 kg

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.


*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni

Crafter Furgone 30/35 Passo Medio Tetto Alto L3H3



Dimensioni esterne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	3.640 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole	1.961 / 1.861 / 1.861 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole	11,3 / 10,7 / 10,7 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100

Pesi

Peso rimorchiabile ammesso (2)	fino a 2.500 kg
Peso per il tetto max. (3)	150 kg

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.


*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni

Crafter Furgone 35 Passo Lungo Tetto Alto L4H3



Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole	1.961 / 1.861 / 1.861 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole	14,4 / 13,6 / 13,6 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

Pesi

Peso rimorchiabile ammesso (2)	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max. (3)	n.d.

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.


*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni

Crafter Furgone 35 Passo Lungo Tetto Superalto L4H4



Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.798 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION	2.189 / 2.089 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION	16,1 / 15,3 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

Masse

Carico massimo sull'asse anteriore / 4MOTION	1.800 / 2.100 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

Pesi

Peso rimorchiabile ammesso (2)	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max. (3)	n.d.

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.


*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni

Crafter Furgone 35 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Alto L5H3



Dimensioni esterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.590 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION	1.961 / 1.861 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION	16,4 / 15,5 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

Pesi

Peso rimorchiabile ammesso (2)	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max. (3)	150 kg

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.


*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni

Crafter Furgone 35 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Superalto L5H4



Dimensioni esterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.040 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.798 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION	2.196 / 2.096 mm
Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION	18,4 / 17,5 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:	
- per trazione anteriore	1.552 x 1.840 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole	1.552 x 1.740 mm

Masse

Carico massimo sull'asse anteriore	1.800 kg***
Carico massimo sull'asse posteriore	2.100 kg

Pesi

Peso rimorchiabile ammesso (2)	fino a 3.000 kg
Peso per il tetto max. (3)	n.d.

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.


*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull'asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni

Crafter Furgone 50/55 Passo Medio Tetto Alto L3H3



Dimensioni esterne

Lunghezza	5.986 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.625 mm
Passo	3.640 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	10,7 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni

Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo Tetto Alto L4H3



Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.625 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	13,6 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni

Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo Tetto Superalto L4H4



Dimensioni esterne

Lunghezza	6.836 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.830 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico	2.089 mm
Volumetria vano di carico	15,3 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni

Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Alto L5H3



Dimensioni esterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.637 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico	1.861 mm
Volumetria vano di carico	15,5 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.


I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni

Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Superalto L5H4



Dimensioni esterne

Lunghezza	7.391 mm
Larghezza	2.069 mm
Larghezza inclusi specchietti retrovisori	2.427 mm
Altezza	2.835 mm
Passo	4.490 mm

Dimensioni interne

Altezza vano di carico	2.096 mm
Volumetria vano di carico	17,5 m ³
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza	1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza	1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata

Diametro di sterzata	11,4 m
----------------------	--------

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.